

Vitavia

AGH

Het overdekte buitenleven

Kweekkassen

|

Muurkassen

|

Toebehoren



Vitavia, een nieuw programma kwaliteit hobbykassen ontwikkeld en gefabriceerd door twee van Europa's meest toonaangevende kassenleveranciers met meer dan 25 jaar ervaring in deze markt.

Alle modellen zijn vervaardigd van geanodiseerd of fraai groen gepoedercoat aluminium en er is keuze uit meerde soorten beglazing. De kassen worden geleverd als bouw pakket met een zeer duidelijke montagehandleiding. Op verzoek is montage door een gespecialiseerd bedrijf mogelijk.

www.AGH.nl








Venus

Het meest succesvolle model uit het Vitavia programma is leverbaar in vijf verschillende maten. De breedte bedraagt 1.93m en het grootste model is maar liefst 3.84m lang.

Voor de Venus is in elke tuin wel een plaatsje te vinden. De soepel lopende schuifdeur kan ook bij de Venus op elke gewenste positie worden vastgezet. De kas wordt, afhankelijk van de grootte, geleverd met een of twee dakramen. Verder is de kas ruim voorzien van schoren en trekstangen voor extra stabiliteit.

Standaard in geanodiseerd aluminium of in fraai groen gepoedercoate uitvoering leverbaar.

| Model | Afmetingen | Dakramen |
|------------|---|----------|
| Venus 2500 |  | 1 |
| Venus 3800 |  | 1 |
| Venus 5000 |  | 1 |
| Venus 6200 |  | 2 |
| Venus 7500 |  | 2 |



ALLE VENUS, NEPTUNES EN JUPITER MODELLEN HEBBEN HET DUITSE T.U.V. KWALITEITSKEURMERK.

AL ONZE KASSEN WORDEN FRANCO HUIS GELEVERD. WIJ BIEDEN OOK DE MOGELIJKHEID UW KAS DOOR PROFESSIONELE MONTEURS OP TE LATEN BOUWEN.



Neptunes






| Model | Afmetingen | Dakramen |
|--------------|---|----------|
| Neptune 8300 |  | 2 |
| Neptune 9900 |  | 2 |

Deze kwaliteit kweekkas van 2,57m breed is voorzien van een enkele schuifdeur. Door de ruimere goothoogte ontstaat er extra groei ruimte voor uw planten. De Neptunes is voorzien van extra schoren in de nok en aluminium hoekplaten bij de goten waardoor de stabiliteit enorm is toegenomen. De kas wordt geleverd in twee verschillende lengte maten en naast het standaard 3mm glas is deze kas te beglazen met gehard veiligheidsglas voor optimale veiligheid! Twee dakramen zorgen voor voldoende ventilatie. Net als alle Vitavia kassen is ook de Neptunes voorzien van ruime goten. Er is een stalen snelbouw fundering beschikbaar. En ook bij deze kas alle aluminium delen geanodiseerd voor een fraai uiterlijk.

Jupiter



| Model | Afmetingen | Dakramen |
|---------------|---|----------|
| Jupiter 8300 |  | 4 |
| Jupiter 9900 |  | 4 |
| Jupiter 11500 |  | 4 |



Het topmodel uit het Vitavia programma heeft een breedte van 2,57m en is leverbaar in drie verschillende lengtematen. De Jupiter beschikt over een ruime goothoogte van maar liefst 1,51m hetgeen een enorm gevoel van ruimte geeft. Ook bij deze kas de goten waarvoor als optie afvoerpijpen te verkrijgen zijn. De Jupiter heeft dezelfde dubbele deuren als de Saturnus en is tevens voorzien van extra aluminium verstevigingsplaten op de hoeken. Het aluminium frame is standaard geanodiseerd! Zoals alle Vitavia modellen is ook de Jupiter leverbaar in een fraaie mat groen gepoedercoate uitvoering.




VOOR MAXIMALE VEILIGHEID LEVEREN WE ONZE KASSEN OPTIONEEL MET GEHARD VEILIGHEIDSGLAS. DIT GLAS WORDT IN EEN OVEN VERHIT EN DAARNA HEEL SNEL AFGEKOELD. DE HARDHEID WORDT ZO 7 X STERKER DAN TUINBOUWGLAS.

DE GEVORMDE SPANNING IN HET GLAS ZORGT ERVOOR, DAT ALS ER ONVERHOOPT TOCH BREUK OPTREEDT, HET GLAS IN ONTELBARE KLEINE STUKJES UIT ELKAAR VALT, ZODAT ER GEEN KANS IS OP ERNSTIGE VERWONDINGEN.

Sirius





| Model | Afmetingen | Dakramen |
|--------------|---|----------|
| Sirius 13000 |  | 4 |

Deze bijzonder fraai vorm gegeven kweekkas biedt echt een zee aan ruimte. De goothoogte bedraagt maar liefst 157cm.

Het aluminium is zwart gepoedercoat en voor extra veiligheid is de gehele kas voorzien van gehard veiligheidsglas dat wordt bevestigd met rubber afdekstrips.

Standaard is de Sirius voorzien van een dubbele schuifdeur, 4 dakramen en 3 afvoerbuizen voor het regenwater. Een stabiele stalen snelbouw fundering is inbegrepen.

Als optie is een Victoriaanse nokversiering leverbaar.

| Model | Afmetingen | Dakramen |
|------------|---|----------|
| Orion 3800 |  | 1 |
| Orion 5000 |  | 1 |



Orion

De Orion is met een breedtemaat van 1.93m uitstekend geschikt voor de iets minder ruime tuin. Leverbaar in twee lengte maten. Door de gebogen vormgeving en de ruime nokhoogte van maar liefst 2.30m is er verassend veel ruimte voor u en uw planten.

De schuifdeur is zoals alle schuifdeuren uit het Vitavia programma voorzien van een pal waarmee u de deur op elke gewenste positie kunt vastzetten. Ideaal voor extra ventilatie en nooit meer open gewaaide deuren.

Uiteraard is ook de Orion voorzien van ruime goten en zijn alle aluminium onderdelen, zoals bij elke Vitavia kas, geanodiseerd of groen gepoedercoat.

VOOR ALLE MODELLEN
ZIJN ER KUNSTSTOF
AFVOERPIJPEN
LEVERBAAR VOOR HET
OPVANGEN VAN HET
REGENWATER; PRIMA
VOOR UW PLANTEN.








Een bijzonder fraai gelijnde kweekkas, verkrijgbaar in maar liefst vijf verschillende lengte maten. De breedte bedraagt 2.57 m en de dubbele schuifdeuren geven een opening die ruim genoeg is voor uw grootste planten.

De Saturnuskassen zijn voorzien van aluminium goten en afhankelijk van het model, een tot vier dakramen. De gebogen gedeelten zijn voorzien van U.V. bestendige acrylaat platen.

Verder wordt de kas voorzien van perfect passend 3 mm tuindersglas. Voor optimale veiligheid voor u en uw kinderen kan de kas voorzien worden van gehard veiligheidsglas.

Saturnus

| Model | Afmetingen | Dakramen |
|--------------|---|----------|
| Saturn 5000 |  | 1 |
| Saturn 6700 |  | 2 |
| Saturn 8300 |  | 2 |
| Saturn 9900 |  | 4 |
| Saturn 11500 |  | 4 |



ONZE KASSEN
BESCHIKKEN VEELAL
OVER EEN HOGERE
GOOT EN NOKHOOGTE
IN VERGELIJKING MET
ANDERE MODELLEN OP
DE MARKT.

De IDA muurkasten zijn bij uitstek geschikt voor tuinen waar de ruimte beperkt is. Meestal is er zelfs op een balkon of patio nog wel een plekje te vinden voor een IDA muurkasje zodat u toch uw eigen planten en groenten kunt kweken. De typen 900 en 1300 hebben een enkele deur; model 3300 heeft een dubbele deur voor een nog betere toegang tot de kas. Net als voor alle Vitavia kassen is ook voor de IDA reeks een snelbouw fundering leverbaar. Voor model 900 en 1300 zijn speciale schappen leverbaar die uw kweekruimte aanmerkelijk vergroten. Verder zijn de IDA muurkasten voorzien van een goot en worden afgeleverd met perfect passend glas of gehard veiligheidsglas.

Nieuw in de Ida reeks zijn de modellen met een diepte/breedte van 201cm. Ze zijn in 3 verschillende afmetingen leverbaar en voorzien van 1 of 2 dakramen. De 2 bijgeleverde deuren kunnen als dubbele deur gemonteerd worden in de voorwand of als 2 aparte deuren in de kopgevels.

De Ida 5200, 6500 en 7800 zijn uitsluitend leverbaar in geanodiseerd aluminium.

De zijwanden zijn voorzien van 3mm glas en het dak van 6mm dubbelwandig polycarbonaat.



Ida muurkasten









VOOR ALLE KASSEN IS ER EEN GEGALVANISEERDE STALEN SNELBOUW FUNDERING LEVERBAAR IN GRIJS OF GROEN GEPOEDERCOATE AFWERKING.

AL ONZE KASSEN ZIJN STANDAARD UITGEVOERD IN GEANODISEERD ALUMINIUM.

DOOR EEN ELEKTROLYTISCH PROCES WORDT HET ALUMINIUM VOORZIEN VAN EEN KEIHARDE MAT-GLANSLAAG DIE VERDERE OXIDATIE VAN HET METAAL VOORKOMT EN BORG STAAT VOOR EEN ONDERHOUDSVRIJE KAS MET EEN FRAAIE UITSTRALING.



| Model | Afmetingen | Dakramen |
|----------|--|----------|
| Ida 900 |  | 1 |
| Ida 1300 |  | 1 |
| Ida 3300 |  | 1 |
| Ida 5200 |  | 1 |
| Ida 6500 |  | 2 |
| Ida 7800 |  | 2 |



Hera

Een speels vormgegeven kweekkas die zich ook uitstekend leent voor tuinkamer of prieel. Met een goothoogte van 181cm biedt de Hera overal ruime stahoogte.

De Hera 4500 wordt geleverd in groen gepoedercoat aluminium en heeft 1 schuifdeur en 2 uitzetramen die scharnieren aan de goot. De gehele kas is voorzien van 3mm gehard veiligheidsglas.

De Hera 9000 heeft 2 schuifdeuren met een totale opening van ca 90cm en is verder uitgerust met 3 uitzetramen.

De Hera 9000 wordt uitsluitend geleverd in zwart gepoedercoat aluminium en is voorzien van 6mm polycarbonaat op het dak en 4mm gehard veiligheidsglas in de zijwanden.

Het glas van zo wel de Hera 4500 als van de Hera 9000 wordt gemonteerd met behulp van kunststof glaslatten.



| Model | Afmetingen | Dakramen |
|-----------|------------|----------|
| Hera 4500 | | 2 |
| Hera 9000 | | 3 |

Kweektafels



Opzetelement voor kweektafel 120x26x37



Dubbele kweektafel 120x52x76



Opklapbaar schap 120x29



Opklapbare kweektafel 120x52



Aluminium schap 122x15



Enkele kweektafel 120x52x76



Ida schap Set van 2



Opklapbare Hera tafel 52x114/56



HOEKALLIPLUG
Verpakt per 10 stuks

EXCELLENT KWEKTAFEL

Zeer solide en stabiele kweektafels waaraan het ideaal werken is. Geleverd als bouw pakket staan ze in een handomdraai in elkaar dankzij de strakke maatvoering van alle onderdelen. Het gelaste aluminium onderstel garandeert een onvergelykbare sterkte en een excellent kweektafel zal de grootste plantenlast zonder problemen dragen. De bodem bestaat uit kunststof schrootjes. De hoogte van de tafels is 85 cm, diepte bak 10 cm. Voor de modellen zie prijslijst. Leverbaar in 60 of 80 cm breed en lengtematen van 240/305/365 cm.

WERKTADEL

Zeer stabiele werktafel. Gelast aluminium onderstel met 9 mm watervast verlijmd bovenblad. 240x60



AFSTANDSHOUDERS ALLIPLUG
Verpakt per 10 stuks

Bevestigingen



Aluminium hamerkop bouten en moeren



Glashaken



Glasklemmen



Schroefhaken




R.v.s. bevestigingsklemmen

Bijzonder handig hulpmiddel om allerlei zaken in uw broeikas op te hangen. Past in alle kassen. (Afgebeelde 'S' haak wordt apart geleverd.)

PLANTENGOOT

Gebruik de plantengoot voor een optimale benutting van uw kasruimte. Met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal hangt er in een wip een plantengoot van 120 of 170 cm lang en 13 cm breed. Een beetje water teveel gegeven? Geen probleem. Overtollig water wordt in een handomdraai afgetapt! Geschikt voor elke aluminium kweekkas met z.g.n. boutkanalen.



NOPPENFOLIE

Bespaar op stookkosten! Ideaal materiaal om uw kas aan de binnenzijde te isoleren. Wordt geleverd met voldoende allipluggen voor de bevestiging.

Rol 64 x 5000 cm voor Vitavia kassen
Rol 75 x 5000 cm voor Janssens kassen



ALLIPLUGGEN
Allipluggen zijn ontworpen om noppenfolie of zonweringsdoek aan de binnenzijde van de kas te bevestigen.

Verpakt per 20 stuks



DRUIVENGELEIDERS
Onmisbaar voor het opbinden van uw planten.

Verpakt per 5 stuks

Toebehoren



Louvre ramen



Dakramen



Zonwering



Afvoerpijp voor goot



Thermometer



Max/Min thermometer



Hygrometer



Grondtemperatuur meter



Deurreparatieset



Beglazingsrubber
10 meter

AUTOMATISCHE RAAMOPENER ALGEMEEN

EEN GOEDE VENTILATIE IN DE KAS IS UITERST BELANGRIJK. WIJ LEVEREN HIERVOOR EEN SERIE RAAMOPENERS, DIE UW DAKRAAM VOLLEDIG AUTOMATISCH OPENEN BIJ EEN VOORAF INGESTELDE TEMPERATUUR. DOOR TEMPERATUURSTIJGING ZET EEN SPECIALE VLOEISTOF UIT.

DEZE KRACHT WORDT MIDDELS EEN INGENIEUS MECHANISME OVERGEBRACHT OP HET DAKRAAM DAT HIERDOOR OPENT.



LOUVRE AUTOMAAT

De automatische louver raam opener, opent en sluit het louver raam automatisch afhankelijk van de temperatuurwisselingen in de kweekkas. Werkt volgens het zelfde principe als de automatische raamopeners.

Raamopeners



BAYLISS

De Bayliss raamopener is grotendeels vervaardigd uit geanodiseerd aluminium: onderhoudsvrij en zeer duurzaam. Hij past op nagenoeg alle kweekkasten en is bovendien voorzien van een terugtrekveer om het raam bij temperatuurdaling weer te sluiten. Ideaal voor kassen voorzien van polycarbonaat. Instelbaar tussen 12° en 26° C. Hefkracht ± 6 kg. Maximum opening ± 30 cm.

Ook leverbaar als type Ts speciaal voor uitzetramen in de zijgevel.



VENTOMAX AUTOMATISCHE RAAMOPENER

Een in zwart gemoffeld staal uitgevoerde opener met een hefkracht van ongeveer 7 kg. Past op alle aluminium en houten kassen. Maximum opening ± 45 cm. Instelbaar tussen 16° en 25° C

SPIRO

Identiek aan de Ventomax maar uitgevoerd in roestvrijstaal. Bovendien is de cilinder voorzien van een thermometer.

AGH

Het overdekte buitenleven

www.AGH.nl

STEMPEL